



**Protection incendie
innovante**

REVIFLEX

LEITERMANN



Une protection incendie innovante réinterprétée. Élément mural coupe-feu REVIFLEX

Dans le secteur des constructions neuves, des réhabilitations et des projets de rénovations, les exigences légales posées en matière de protection incendie deviennent de plus en plus sévères.


C'est pourquoi le législateur impose, dans les zones des voies et les issues de secours, des constructions faites à partir de matériaux non-inflammables. Par ailleurs, les pièces utilisées doivent répondre à la durée de résistance au feu requise. Ces dispositions sont applicables pour les murs massifs, les cloisons légères ainsi que les trappes de regards de maintenance, les éléments muraux flexibles et les éléments de meubles encastrés spéciaux. De surcroît, la technique du bâtiment doit être facilement accessible tout en n'étant pas d'emblée visible. Et toutes ces exigences posées à la technique et à l'esthétique, répondant aux exigences en matière de protection incendie, doivent être proposées à un rapport qualité/prix intéressant. Est-ce vraiment possible ?

Oui ! Grâce à notre système REVIFLEX innovant. Ce système est composé d'éléments muraux coupe-feu préfabriqués faits de matériaux haut de gamme assemblés dans une construction de qualité.

Les modèles standards de ces éléments sont disponibles sur stock. Les éléments muraux coupe-feu de REVIFLEX, contrairement aux systèmes traditionnels, peuvent être montés rapidement et en toute simplicité.

Notre compétence de longue date en matière de surfaces vous permettra un choix très vaste de couleurs et d'aspects, tant pour les constructions neuves que pour les bâtiments existants.

Un système de sécurité intelligent. Élément mural coupe-feu REVIFLEX





- Butée de fermeture variable, vers la gauche ou vers la droite.
- Les éléments sont amovibles individuellement.
- Absence de cloison centrale.
- Aucune nécessité de butée de fermeture fixée en amont.
- Système haut de gamme esthétique, à fleur de surface.
- Sécurité de planification grâce à la standardisation.
- Montage rapide et simple.
- Rapport qualité prix optimal.
- Disponible sur stock – pas d’attente.

100 pour-cent de liberté de mouvement


Élément mural coupe-feu REVIFLEX

Projection sur un plan horizontal



Vue

Projection sur un plan horizontal



Vue

Système et manipulation.

Élément mural coupe-feu REVIFLEX

REVIFLEX sont des éléments muraux coupe-feu qui peuvent être intégrés de manière flexible et encastrés individuellement ou en rangée, en quantité souhaitée. Contrairement aux trappes de maintenance traditionnelles, ils ne dépendent ni d'une butée de fermeture définie de manière structurale, ni d'une cloison intermédiaire fixe.

Chaque élément mural coupe-feu REVIFLEX individuel dispose de deux systèmes de verrouillage verticaux indépendants qui font également office d'ouverture pivotante. L'actionnement est effectué au moyen d'une clé spéciale, par le biais d'une fermeture à double panneton.

Les éléments muraux coupe-feu de REVIFLEX disposent, à gauche et à droite, de verrous dans lesquels sont montées les serrures. Les pènes sont ancrés dans les rails supérieurs et inférieurs par le biais des crémones verticales.

Chaque élément mural coupe-feu REVIFLEX peut être ouvert et fermé par une rotation vers la gauche ou vers la droite. Pour obtenir une ouverture librement accessible à 100 % dans le cadre de travaux de maintenance, il suffit de retirer l'élément individuel.

Les éléments muraux coupe-feu REVIFLEX peuvent être intégrés aussi bien dans des murs massifs que dans des cloisons de séparation légères. La durée de résistance au feu de 30 par extension 60 minutes est assurée, dans ce cadre, des deux côtés.

Le contenu de la livraison des éléments muraux coupe-feu REVIFLEX comprend les rails muraux et de plafond adaptés ainsi que les dispositifs d'étanchéité coupe-feu et anti-fumée autocollants correspondants pour un raccordement mural latéral. Dimensions spéciales réalisables sur demande.

Notre expérience de longue date dans le domaine de la protection incendie, notre savoir et notre compétence en matière de traitement et de transformation de panneaux haut de gamme en matériau dérivé du bois parachèvent le très vaste éventail de nos prestations. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.



Ludwig Leitemann
GmbH & Co. KG

Spanplattenveredelung

Revêtements directs
Panneaux de stratifié
Éléments composites
Panneaux spéciaux
Panneaux coupe-feu
Éléments préfabriqués
Technique de stockage
Matériau de rebor

REVIFLEX

Protection incendie

LEITOPAL

Matériaux dérivés du bois

Theodor-Heuss-Straße 5-7
D-64732 Bad König

Téléphone +49 6063 5779-0
Télécopie +49 6063 5779-10
kontakt@leitopal.de
www.leitopal.de

Wir sind Atomstromfrei!
Infos unter: www.leitopal.de



Notre partenaire en Suisse:
howak holzwerkstoffagentur krause
Ettelstrasse 82, CH-8808 Pfäffikon

Téléphone +41 55 410 23 19
GSM +41 79 336 86 66
Télécopie +41 55 410 25 09
krause@howak.ch