



**Innovativer  
Brandschutz**

**REVIFLEX**

**LEITERMANN**



## Innovativer Brandschutz neu definiert. REVIFLEX Brandschutz Wandelement

Bei Neubauten, Sanierungen und Renovierungsprojekten werden die gesetzlichen Anforderungen an den Gebäudebrandschutz immer höher.


In Flucht- und Rettungswegbereichen fordert der Gesetzgeber daher Einbauten aus nicht brennbaren Baustoffen. Desweiteren müssen eingesetzte Bauteile die erforderliche Feuerwiderstandsdauer erfüllen. Diese Bestimmungen gelten für Massivwände, leichte Trennwände ebenso für Revisionsöffnungsverschlüsse, flexible Wandelemente und Möbelondereinbauten. Zudem soll die Gebäudetechnik leicht zugänglich, aber nicht auf den ersten Blick sichtbar sein. Diese hohen Ansprüche an Technik und Ästhetik – unter Einhaltung brandschutztechnischer Anforderungen – in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Geht das?

Ja! Mit unserem innovativen REVIFLEX System. Es besteht aus standardisierten und vorgefertigten Brandschutz Wandelementen aus hochwertigen Materialien in Möbelbauqualität.

Diese sind in Standardausführungen ab Lager verfügbar. REVIFLEX Brandschutz Wandelemente sind im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen schnell, einfach und zeitsparend zu montieren.



Durch unsere langjährige Oberflächenkompetenz bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Farben und Dekoren zur Auswahl für Neu- und Bestandsbauten.

## Sicherheit mit System. REVIFLEX Brandschutz Wandelement



- Verschlussanschlag variabel nach links oder rechts.
- Elemente einzeln einfach herausnehmbar.
- Keine feststehenden Mittelstege.
- Kein vorher festgelegter Verschlussanschlag notwendig.
- Hochwertig anmutendes, flächenbündiges System.
- Planungssicherheit durch Standardisierung.
- Schnelle und einfache Montage.
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Ab Lager verfügbar – keine Wartezeiten.

# 100 Prozent Bewegungsfreiheit. REVIFLEX Brandschutz Wandelement



# System und Handhabung.

## REVIFLEX Brandschutz Wandelement

REVIFLEX sind flexibel einsetzbare Brandschutz Wandelemente, die einzeln oder in beliebiger Anzahl aneinander gereiht eingebaut werden können. Gegenüber herkömmlichen Revisionsverschlüssen sind sie von keinem bauseitig festgelegten Verschlussanschlag oder einem fixen Zwischensteg abhängig.

Jedes einzelne REVIFLEX Brandschutz Wandelement verfügt über zwei voneinander unabhängige vertikale Verriegelungssysteme, die zugleich auch als Drehöffnungspunkt dienen. Die Betätigung erfolgt mit einem speziellen Schlüssel über eine Doppelbartschließung.

Die REVIFLEX Brandschutz Wandelemente verfügen links und rechts über Türkantriegel, in denen die Schlösser eingebaut sind. Über die vertikalen Schubstangen werden die Riegel in der oberen und in der unteren Führungsschiene verankert.

Jedes REVIFLEX Brandschutz Wandelement kann links- als auch rechtsdrehend geöffnet und verschlossen werden. Eine frei zugängliche 100%-Öffnung für Revisionsarbeiten entsteht durch die einfache Herausnahme des Einzelelements.

Die REVIFLEX Brandschutz Wandelemente können in Massivwände ebenso in leichte Trennwände eingebaut werden. Die Feuerwiderstandsdauer von 30 bzw. 60 Minuten ist dabei von beiden Seiten gewährleistet.

Zum Lieferumfang der REVIFLEX Brandschutz Wandelemente gehören die passenden Wand- und Deckenschiene sowie entsprechende selbstklebende Brand- und Rauchschutzdichtungen für den seitlichen Wandanschluss. Sondergrößen sind auf Anfrage machbar.

Unsere langjährige Erfahrung rund um das Thema Brandschutz, Wissen und Kompetenz in der Ver- und Bearbeitung von anspruchsvollen Holzwerkstoffplatten runden unser vielfältiges Leistungsspektrum ab. Gerne beraten wir Sie.



Ludwig Leitemann  
GmbH & Co. KG

Spanplattenveredelung

Direktbeschichtungen  
Schichtstoffplatten  
Verbundelemente  
Spezialplatten  
Brandschutzplatten  
Fertigteile  
Lagertechnik  
Kantenmaterial

**REVIFLEX**

Brandschutz

**LEITOPAL**

Holzwerkstoffe

Theodor-Heuss-Straße 5-7  
D-64732 Bad König

Telefon +49 6063 5779-0  
Telefax +49 6063 5779-10  
kontakt@leitopal.de  
www.leitopal.de

**Wir sind Atomstromfrei!**  
Infos unter: [www.leitopal.de](http://www.leitopal.de)



Unser Partner in der Schweiz:  
**howak holzwerkstoffagentur krause**  
Etzelstrasse 82, CH-8808 Pfäffikon

Telefon +41 55 410 23 19  
Mobil +41 79 336 86 66  
Telefax +41 55 410 25 09  
krause@howak.ch